

Kyocera ECOSYS M3040idn(1102NY3NLO)

Kyocera ECOSYS M3040idn - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 40 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 600 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB



Ce multifonction est le meilleur choix pour les groupes de travail exigeants à la recherche d'un appareil compact,polyvalent et facile à utiliser. Il est flexible et concernant la gestion du papier peut atteindre jusqu'à 6 sources différentes afin de gérer différents types de papier et le chargeur de documents de 75 feuilles permet de numériser de gros volumes. Le flux de documents est optimisé grâce à l'écran tactile couleur personnalisable et à la plateforme de solutions HyPAS. Les composants longue durée de vie offrent une fiabilité exceptionnelle et de faibles coûts de fonctionnement tout en gardant l'impact environnemental à un minimum absolu.

## Mise en avant

Personnalisation:HyPAS,la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter aux besoins des utilisateurs  
Convivialité:le grand écran tactile couleur personnalisable de 7 pouces est ajustable en fonction de l'éclairage et permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités et aux programmes pour un plus grand confort d'utilisation  
Silence:le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie,de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence,il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs  
Polyvalence:les fonctionnalités impression,copie et le scanner couleur sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Kyocera ECOSYS M3040idn - imprimante multifonctions (Noir et blanc)
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 40 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1800 x 600 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	7"
Taille initiale	105 x 148 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	75 feuilles
Taille du support	70 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Papier uni
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	2600 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions),technologie ECOSYS Kyocera
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	47.5 cm x 45.5 cm x 57.5 cm
Poids	22 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,EPEAT Silver

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	7"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile,inclinaison
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions),technologie ECOSYS Kyocera

### Mémoire

Mémoire Standard	1024 Mo
Mémoire maxi prise en charge	2048 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD,Carte mémoire SDHC

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 40 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte,photo,texte et photo
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1,4 sur 1,impression de cartes d'identité,tri

## Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1800 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,KPDL3,PCL XL,PDF 1.7,XPS,EPSON LQ-850,IBM Proprinter X24E,Lineprinter
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	9 s

## Balayage

Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur de gris	8 bits

## Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	105 x 148 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	75 feuilles
Taille minimum du support	70 x 148 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	220 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Papier uni
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm)
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	2600 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 500 feuilles taille: 140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 100 feuilles taille: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ADF - 75 feuilles taille: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 50 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 250 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur

## Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, IPsec
-------------------------------------	------------

Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------

#### Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
-----------------	--------------------

Consommation en fonctionnement	684 Watt
--------------------------------	----------

Consommation au repos	60.6 Watt
-----------------------	-----------

Consommation en mode sommeil	2.4 Watt
------------------------------	----------

#### Divers

Temps d'échauffement	21 s
----------------------	------

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9 s
------------------------------------------	-----

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 6000 pages
---------------------	-------------------------------------------

Conformité aux normes	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
-----------------------	----------------------------------------

#### Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
------------------	--------------

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

#### Dimensions et poids

Largeur	47.5 cm
---------	---------

Profondeur	45.5 cm
------------	---------

Hauteur	57.5 cm
---------	---------

Poids	22 kg
-------	-------

#### Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	27.8 dBA (inactif) / 51.5 dBA (en fonctionnement)
---------------	---------------------------------------------------

## What's in the box

Kyocera ECOSYS M3040idn  
Cartouche - noir

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.