

Samsung CLP-680DW(CLP-680DW/SEE)  
Samsung CLP-680DWI imprimante laser couleur A4 USB



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung CLP-680DW - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	20.15 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 24 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 24 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 25 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 25 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
Processeur	533 MHz
RAM installée (maximum)	256 Mo
Langage(s) d'impression	PostScript 3, PCL 6C, SPL-C, PCL 5Ce, PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier photo, cartes, papier recyclé, film, papier coton, papier épais, papier fin, papier brillant
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 images
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Configuration requise	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.4 - 10.7
Dimensions (LxPxH)	42 cm x 45.25 cm x 31.13 cm

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
-------------------	---

## Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 24 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 25 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	17 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	17 s
Langage(s) d'impression	PostScript 3,PCL 6C,SPL-C,PCL 5Ce,PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac polyvalent 50 feuilles

### Processeur

Processeur	533 MHz
------------	---------

### RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo
-------------------------	--------

### Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier photo,cartes,papier recyclé,film,papier coton,papier épais,papier fin,papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),Com-9 (98 x 225 mm)
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles 1 x automatique - 50 feuilles
Capacité max. du support	820 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

### Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 images
------------------------------------	--------------

## Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocoles et fonctions de sécurité	WPS

## Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB - USB de type A 4 broches
------------	--

## Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1500 pages
---------------------	--

## Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	450 Watt
Consommation en veille / sommeil	10 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.4 - 10.7
-------------------------------	--

## Caractéristiques d'environnement

Emission sonore (inactive)	32 dBA
Emission sonore (active)	52 dBA

## Dimensions et poids

Largeur	42 cm
Profondeur	45.25 cm
Hauteur	31.13 cm
Poids	20.15 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	58.5 cm
Profondeur (emballée)	55 cm
Hauteur (Expédition)	46.5 cm

## What's in the box

Samsung CLP-680DW  
Cartouche toner - noir  
Cartouche toner - cyan  
Cartouche toner - magenta  
Cartouche toner - jaune

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.